E

- blachodachówka BORGA ELEG
- łaty nośne 34×70 mm co 35
- kontrłaty 22×48 mm max
- folia zbrojona o wysokiej po
- ności
- odeskowanie gr. 25 mm
- krokwie drewniane 5 × 18
- wełna mineralna między kr
- typu „ROCKMIN" gr. 18 cm
- paroizolacja - folia PE 0,2
- strop podwieszony - płyty
- ruszcie stalowym

2

- terakota na klej 1,0 cm
- podkład cem. z wyrównaniem 4,0 cm
- styropian M30 5,0 cm
- gładź cementowa 2,0 cm
- 2× papa asf. na lepiku asf.
- chudy beton B15 15,0 cm
- podsypka piaskowa ID=0,4 30,0 cm

+9,71

+9,03

E

10×10

murłata 10 × 10 cm

Poz. 4.1.1A

D

+5,70

OPIERZENIE Z BLACHY
OCYNK. 0,53 mm

+5,02

+4,85

+5,42

5%

+4,59

+4,37

WENTYLACJA STROPO-
DACHU KRATKA 25×6cm
(TYPOWA, PLASTIKOWA,
BIAŁA)

+3,93

4

+4,00

+3,28

+3,05

płyta GKF
gr. 2×1,25 cm

3

- gres na klej 1,0 cm
- podkład cem. z wyrówn. 4,0 cm
- styropian M30 5,0 cm
- gładź cementowa 2,0 cm
- 2× papa asf. na lepiku asf.
- chudy beton B15 15,0 cm
- podsypka piaskowa ID=0,4 30,0 cm

±0,00

izolacja pionowa
abizol R+2P

−1,30

- pos. bet. min. 5 cm ze spadkiem do kratki (5 ÷ 15 cm)
- 2× papa asf. na lepiku
- beton B20 15,0 cm

60

60

551 205 134 140 30 10

210 27 71 366 85 16 94 20

80 52 5

180 40 40 120 335 145 110 31 24,7 141

369 328 305

E
K
P